



DEALER

KUPNÍ SMLOUVA

TT2017-010

uzavřená mezi

| | |
|-------------------|--|
| Společnost: | PARTNER – IPEX s.r.o. |
| IČ: | 25392417 |
| DIČ: | CZ25392417 |
| Sídlo: | Dolní 9, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm |
| Číslo účtu: | 19-8131090217/0100 |
| Zastoupení: | Dalibor Petr, jednatel |
| Spisová značka: | C 17970 vedená u Krajského soudu v Ostravě |

dále jen „prodávající“

a

| | |
|-------------------|---|
| Společnost: | Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. |
| IČ: | 48173398 |
| DIČ: | CZ48173398 |
| Sídlo: | Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí |
| Číslo účtu: | 25066611/0100 |
| Zastoupení: | Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva |
| Spisová značka: | B 991 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové |

dále jen „kupující“

uzavírají tuto kupní smlouvu

dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



DEALER

Článek I.

Předmět kupní smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je 1 ks vozidla Tatra v požadované specifikaci dle přílohy č. 1 a 2 kupní smlouvy (dále jen „zboží“).

Článek II.

Místo dodání

1. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.

Článek III.

Termín dodání

1. Zboží musí být předáno kupujícímu nejpozději do 30.09.2017. Dřívější plnění je možné.
2. Zboží musí být předáno kupujícímu se všemi doklady nutnými k převzetí a řádnému užívání zboží.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za zboží, a to ve výši 2 712 000,- CZK (slovy: dva miliony sedm set dvanáct tisíc korun českých) bez DPH.
2. V případě povinnosti prodávajícího prodávat s daní, bude k uvedené ceně připočítána daň dle platných daňových předpisů.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu zálohu ve výši 10% z celkové kupní ceny dle ust. IV.1. a IV.2. této kupní smlouvy na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 14 dní poté, kdy mu prodávající doručí příslušnou zálohovou fakturu. Nárok na vystavení zálohové faktury vzniká prodávajícímu uzavřením kupní smlouvy.
4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu zbývající část z celkové kupní ceny dle ust. IV.1. a IV.2. této kupní smlouvy na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to do 60 dní od převzetí zboží. Prodávající je povinen upozornit kupujícího na možné předání zboží, a to minimálně 7 dní před předáním zboží kupujícímu. Informování kupujícího o možném předání zboží musí být provedeno prodávajícím buď tištěnou nebo elektronickou formou, a to včetně potvrzení o přijetí ze strany kupujícího.

Článek V.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu ve sjednaném termínu a na sjednaném místě dodání. Prodávající nebude v prodlení s předáním zboží, pokud nastanou okolnosti, které žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit. Zde patří přírodní katastrofy, stávkový výpadek výroby, přerušení výroby společnosti TATRA TRUCKS a.s. na dobu delší než třiceti dnů či její ukončení. V takovém případě projednají smluvní strany nový termín předání zboží s tím, že toto ujednání musí být provedeno formou písemného dodatku k této smlouvě.
2. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude plně odpovídat platným normám a předpisům České a Slovenské republiky.



DEALER

Článek VI.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží cenu v dohodnuté výši a převzít zboží za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek VII.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží v době jeho předání.
2. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží a záruku za to, že si zboží uchová smlouvou sjednané vlastnosti.
3. Záruční doba zboží je 24 měsíců. Záruční doba zboží je stanovená záručními podmínkami STANDARD č. 111.E6 – TATRA PHOENIX + 12 a začíná běžet předáním zboží kupujícímu, při kterém je prodávající povinen kupujícímu předat záruční podmínky v elektronické nebo tištěné formě.
4. Nároky z odpovědnosti za vady, jakož i zodpovědnosti ze záruky za jakost je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Nároky ze záruky za jakost je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději do konce záruční lhůty.
5. Reklamáce, týkající se uplatnění práv kupujícího ze záruk za vady či za jakost, musí být písemné a musí obsahovat popis vady. Za dodržení písemné formy uplatnění nároku z odpovědnosti za vady i záruky za jakost pokládají strany rovněž faxová nebo e-mailová sdělení.

Článek VIII.

Nabytí vlastnictví

1. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celkové kupní ceny dle ust. IV.1. a IV.2. této kupní smlouvy na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího.

Článek IX.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním zboží dle ust. III.1. je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03% ze sjednané ceny za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s uhrazením zboží dle ust. IV.1 a IV.2. je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03% ze sjednané ceny za každý den prodlení.
3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů, za které zodpovídá kupující, je kupující povinen prodávajícímu uhradit škodu ve výši 10% z ceny za zboží. Tato částka je započitatelná vůči záloze dle ust. IV.3.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že je kupující v prodlení se zaplacením zboží dle ust. IV. déle než 30 dní od vystavení faktury.



DEALER

2. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že je kupující v prodlení s převzetím zboží dle ust. II. a III. déle než 21 dní od oznámení kupujícím na možné předání zboží.
3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že je prodávající v prodlení s dodáním zboží dle ust. II. a III. déle než 30 dní od termínu dodání dle ust. III.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky a řídí se ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dojde ke vzniku sporu vyplývajícího z této smlouvy, bude tento spor řešit soud místně příslušný podle místa sídla prodávajícího.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vytvořena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení s platností originálu.

Příloha č. 1 - podrobná technická specifikace zboží - technický list podvozku

Příloha č. 2 - podrobná technická specifikace zboží - přehled zvolené volitelné výbavy podvozku

Ve Frenštátě p.R. dne 15.05.2017

V Jablonném n. O. dne 17. 05. 2017

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Vodovody a kanalizace

Jablonné nad Orlicí a.s.

Slezská 350

561 64 Jablonné nad Orlicí

.....
Dalibor Petr
jednatel

.....
Ing. Vlastislav Vyháněk
předseda představenstva



PARTNER - IPEX s.r.o.
Dolní 9
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 25392417
DIČ: CZ25392417

**Vozidlo TATRA T 158 - 8P6R33.391.6x6.2**

- je určeno pro provoz po i mimo pozemní komunikace, zejména v těžkých terénních podmínkách
- je určeno pro kompletaci s účelovou nástavbou
- použití vozidla může být limitováno legislativou země určení
- výrobce si vyhrazuje právo změn na výrobcích bez předchozího oznámení

**MOTOR**

PACCAR MX 11 320 EURO VI.

| | |
|--|--|
| Počet válců: | 6 |
| Vrtání/Zdvih: | 123/152 mm |
| Zdvihový objem: | 10 800 cm ³ |
| Čistý výkon: | 320 kW/1 450-1 700 min ⁻¹ |
| Čistý točivý moment: | 2 100 Nm/1 000-1 450 min ⁻¹ |
| Úprava výfukových plynů systémem SCR + filtr pevných částic. | |

SPOJKA

Typ SACHS MFZ 1x430, jednodílná.

PŘEVODOVKA

Typ ZF 16S 2530 TO, manuální.

| | |
|---------------------|----|
| Počet stupňů vpřed: | 16 |
| Počet stupňů vzad: | 2 |

PŘÍDAVNÁ PŘEVODOVKA

Typ TATRA 1.30 TR 1,28 sestupná, jednostupňová.

POMOCNÉ POHONY

Typ N221 10C z převodovky (560 Nm).

Typ NL/IC z převodovky (600 Nm).

NÁPRAVA PŘEDNÍ

Řízená, hnaná, s výkyvnými polonápravami, zapínatelný přední pohon, osový diferenciál s uzávěrkou, pérování vzduchovými vlnovcovými pružinami a teleskopickými tlumiči. Stabilizátor.

NÁPRAVY ZADNÍ

Hnané, s výkyvnými polonápravami, osové diferenciály s uzávěrkou, mezinápravový diferenciál s uzávěrkou, pérování vzduchovými vlnovcovými pružinami v kombinaci s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči. Stabilizátor.

ŘÍZENÍ

Dvouokruhové řízení, levostranné, monoblok.

BRZDY

Čtyři nezávislé brzdové systémy: provozní, nouzový, parkovací, odlehčovací.

Motorová brzda MX.

PNEUMATIKY


Barum 385/65 R22,5 + 315/80 R22,5, smíšený provoz.

KABINA ŘIDIČE

Trambusová, krátká, sklopná, závislé vodní topení, klimatizace, autorádio, skleněný poklop, výstražné majáky, počet sedadel 2.

NÁDRŽ PALIVA

Palivová nádrž 300 l, ocel, nádrž na AdBlue 50 l.



Výškové rozměry platí pro zatížené vozidlo

ROZMĚRY

| | |
|-----------------------|----------|
| Šířka: | 2 550 mm |
| Rozchod kol předních: | 1 942 mm |
| Rozchod kol zadních: | 1 774 mm |
| Světlná výška: | 300 mm |

HMOTNOSTI

| | |
|--|---------------|
| Provozní hmotnost vozidla: | 10 240 kg |
| Užitečné zatížení: | 19 760 kg |
| Max. tech. příp. hmotnost vozidla: | 30 000 kg |
| Max. tech. příp. hmotnost na přední nápravu: | 9 000 kg |
| Max. tech. příp. hmotnost na zadní nápravu: | 2 × 11 500 kg |

ELEKTROVÝSTROJ

| | |
|------------------|----------------|
| Napětí el. sítě: | 24 V |
| Akumulátor: | 2 × 12V 180 Ah |
| Alternátor: | 24 V/80 A |

JÍZDNÍ VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Stoupavost při 30 000 kg: | 80% |
| Max. rychlost s omezovačem: | 85 km/h |
| Vnější stopový průměr zatáčení: | 18,0 ± 1,0 m |

VÝBAVA

Pomocný závěs pro vyproštění, průměr čepu 35 mm.

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatra 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic, tel.: +420 556 491 111, fax: +420 556 492 050, e-mail: tatra@tatra.cz, web: tatratrucks.com
 Regional Court in Ostrava, section B, insert 10443, ID No.: 014 82 840 / Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, IČO: 014 82 840

Přehled zvolené volitelné výbavy

Značka: TATRA
Označení: T 158-8P6R33.391
Typ: Podvozek
Nástavba: Bez nástavby
Homologace: Schválení v kategorii N3 (nákladní automobil)

| KS | Skupina | Kód | Název |
|-----|-------------------------------|---------|---|
| 200 | Zajíždění, repase | T009366 | Repase s klimatizací |
| 202 | Výbava vozidla | T009523 | Výbava vozidla základní |
| 204 | Motor úplný s převodem | T009786 | Motor MX 11, ZF 16S2530T0, manuální, max. 2500 Nm |
| 206 | Chladicí systém motoru | T009666 | Motor MX 11, chlazení s klimatizací |
| 210 | Ovládání spojky | T009662 | Manuální převodovka |
| 212 | Hřidel spojovací | T019112 | Hřidel spojovací bezúdržbový |
| 214 | Odvzdušnění převodovky | T009624 | Odvzdušnění manuální převodovky |
| 215 | 1. pomocný pohon z převodovky | T002910 | N221/10C (ISO 7653) 1.75/2.09 + ADAPTER KIT |
| 217 | Přídavný převod | T000160 | 1.30TR1, 28H6+H dvouokruhové řízení, převodování 1,28 |
| 218 | 2. pomocný pohon z převodovky | T004570 | NL/1C (ISO 7653) 0.91/1.09 + ADAPTER KIT |
| 220 | Přední příčnik | T000090 | Přední příčnik s přípravou pro montáž přední upínací desky |
| 234 | Řízení na podvozku | T013147 | Dvouokruhové řízení na podvozku |
| 236 | Okruh servořízení - podvozek | T009557 | Dvouokruhový systém řízení, motor MX 11 |
| 237 | Okruh servořízení - rám | T010765 | Dvouokruhový systém řízení, motor MX 11 |
| 239 | Pérování přední - podvozek | T009660 | Přední stabilizátor |
| 241 | Pérování zadní - podvozek | T001207 | Zadní stabilizátor |
| 242 | Pérování zadní - rám | T001208 | Zadní stabilizátor |
| 245 | Kryty pérování | T009661 | Polohové ventily |
| 248 | Kola kompletní | T001695 | Barum 385/65 R22,5 BU49 TL (2 ks) + 315/80 R22,5 BS73 TL (9 ks), smíšený provoz |
| 249 | Rám úplný | T007646 | Standardní nátěrový systém |
| 252 | Přední nárazník | T009608 | Přídavné světlomety |
| 253 | Skříň autobaterie | T009411 | Skříň pro autobaterie 180 Ah |
| 254 | Skříň nářadí | T001266 | Bez skříňové nářadí |
| 255 | Boční zábrany | T009668 | Boční zábrany |
| 256 | Zadní zábrany | T009495 | Zadní nárazník jednodílný |
| 257 | Kryt převodovky | T009727 | Bez krytu převodovky |
| 258 | Kryty protihlukové zadní | T009788 | Krátká kabina, motor MX 11 |
| 259 | Držák náhradního kola | T006195 | Bez držáku náhradního kola, náhradní kolo na rámu v přepravní poloze |
| 260 | Palivová nádrž | T009513 | Palivová nádrž, ocel, objem 300 l |
| 261 | Palivová soustava | T009563 | Krátká kabina, vyhřívaný palivový filtr |
| 263 | Sací soustava | T009704 | Motor MX 11, krátká kabina, 2 vložky |
| 264 | Výfuková soustava | T009764 | Výfuková soustava nahoru, motor MX 11, krátká kabina |
| 265 | Emisní souprava | T009977 | Koncovka výfuku nahoru |
| 266 | Klíny | T000211 | Bez držáků klínů, klíny v kabině v přepravní poloze |
| 267 | Karosování přední | T009652 | Motor MX 11, bez krycích dílů |
| 268 | Karosování zadní | T009724 | Plné blatníky |
| 269 | Připojovací zařízení | T000203 | Závěs pro vyproštění vozidla, průměr čepu 35 mm |
| 272 | Sklápění korby - rám | T005065 | Bez hydraulického okruhu, s PTO, 5 elektroventilů |
| 275 | Kryty vnějších světlometů | T001524 | Bez krytů vnějších světlometů |
| 277 | Vzduchová soustava na rámu | T009373 | Vzduchová soustava bez možnosti připojení přívěsu |
| 279 | EBS | T010310 | Manuální převodovka, bez přívěsu, 385/65R22,5, 315/80R22,5 |
| 281 | ABS a EBS přívěsu | T009912 | Bez zásuvek pro připojení přívěsu |
| 282 | Elektrovýstroj podvozku | T009851 | Elektronická výstroj podvozku, krátká kabina |
| 284 | Přídavné osvětlení podvozku | T006661 | Přídavné zpětné světlomety |
| 286 | Zvláštní elektrovýbava | T002682 | Bez přídavných světlometů |
| 287 | Kabina vybavená | T009555 | Kabina vybavená, motor MX 11 |
| 288 | Uložení kabiny | T009821 | Uchycení krátké kabiny k rámu, motor MX 11 |
| 289 | Sklápění kabiny | T009529 | Krátká kabina, motor MX 11, koncovka výfuku nahoru |
| 290 | Sluneční clona | T001551 | Bez sluneční clony |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------|--|
| 292 | Úprava kabiny | T004189 | Bez úpravy kabiny |
| 294 | Autorádio | T002247 | Montáž autorádia |
| 298 | Plombování tachografu | T001857 | Plombování digitálního tachografu |
| 299 | Nezávislé topení | T003005 | Bez nezávislého topení |
| 300 | Vzduchové zapojení převodovky | T019252 | Vzduchové zapojení manuální převodovky ZF |
| 305 | PTO z motoru | T002492 | Bez PTO z motoru |
| 306 | Vzduchové zapojení přídatného převodu | T003419 | Vzduchové zapojení jednostupňové přídatné převodovky |
| 315 | Kapaliny motoru | T009695 | Motor MX 11, bez intardéru |
| 316 | Akumulátory | T009864 | Akumulátory 2x180 Ah |
| 318 | Olej servořízení | T004026 | Mírné klima, dvouokruhový systém |
| 319 | <i>Kryt motoru</i> | <i>T010104</i> | <i>Kryt pod motorem</i> |
| 326 | Antikorozi ochrana podvozku | T009813 | Bez antikorozi ochrany podvozku |
| 327 | Konzervace | T009815 | Standardní konzervace |
| 328 | Sací soustava | T009699 | Sání vzduchu za kabinou, krátká kabina |
| 331 | Sledování zatížení náprav | T012657 | Bez sledování zatížení náprav |
| 332 | Momentová ochrana podvozku | T014335 | Bez TMM |
| 333 | Antikorozi ochrana | T014361 | Bez antikorozi ochrany |
| 404 | Typ motoru | TS07500 | Motor MX 11 |
| 429 | <i>Výkon motoru</i> | <i>TST9773</i> | <i>PACCAR MX 11 EURO 6 320 kW (435 HP) 1450 - 1700 ot/min 2100 Nm 1000 - 1450 ot/min</i> |
| 430 | <i>Servořízení</i> | <i>TS01045</i> | <i>Dvouokruhový systém řízení</i> |
| 431 | Maximální okolní teplota | TS00805 | Maximální okolní teplota 38°C |
| 432 | Volant | TS09270 | Standardní volant, černý potah |
| 435 | <i>Klimatická oblast</i> | <i>TS02270</i> | <i>Chladné klima, teploty nižší než -18°C</i> |
| 436 | Ovládání PTO z motoru | TS03072 | Bez ovládání otáček PTO z motoru |
| 438 | PTO z motoru | TS01247 | Bez PTO z motoru |
| 439 | Příruba PTO z motoru | TST0006 | Bez PTO z motoru |
| 441 | Servisní interval vozidla | TS08310 | Standardní servisní interval |
| 442 | <i>Vložka sacího filtru</i> | <i>TS09946</i> | <i>Vzduchový filtr s čistící a pojistnou vložkou</i> |
| 443 | <i>Provední sání</i> | <i>TS09961</i> | <i>Cyklonové sání za kabinou</i> |
| 444 | <i>Motorová brzda MX</i> | <i>TS09921</i> | <i>Motorová brzda MX</i> |
| 445 | Stop motoru | TS09280 | Bez vypínání motoru na volnoběh |
| 447 | Filtr chladící kapaliny motoru | TS08219 | Bez filtru chladící kapaliny motoru |
| 452 | Typ převodovky | TS04523 | Manuální převodovka ZF, 16 stupňů |
| 456 | Životnost lamely spojky | TS06616 | Prodloužená životnost lamely spojky |
| 457 | Typ převodovky | TS04317 | ZF 16S2530, manuální, 16 stupňů |
| 459 | Výrobce převodovky | TS09904 | Převodovka ZF EcoSplit |
| 460 | Ovládání převodovky | TS08431 | Manuální ovládání převodovky |
| 462 | Rozsah převodovky | TS04088 | Převodový poměr 13,80 - 0,84 (manuální převodovka) |
| 463 | Automatizovaná převodovka | TST0008 | Bez automatizované převodovky |
| 464 | Ochrana spojky | TS09361 | Ochrana spojky, manuální převodovka |
| 465 | Intardér | TS03218 | Bez intardéru |
| 467 | PTO z motoru | TS07580 | Bez PTO z motoru |
| 471 | Chlazení intardéru | TS00533 | Bez chlazení intardéru |
| 475 | <i>Barva kabiny</i> | <i>H3273</i> | <i>Barva kabiny RAL 5015, modrá</i> |
| 476 | Sluneční clona | TS08970 | Bez sluneční clony |
| 477 | Airbah | TS08630 | Bez airbagu |
| 480 | Typ kabiny | TS03910 | Krátká kabina |
| 481 | Verze kabiny | TS01899 | Krátká kabina |
| 483 | Třetí sedadlo | TS08116 | Bez třetího sedadla |
| 485 | Střešní poklop | TS09742 | Skleněný střešní poklop, ruční ovládání |
| 486 | Sedadlo řidiče | TS07731 | Odpružené sedadlo řidiče |
| 487 | Sedadlo spolujezdce | TS07740 | Pevné sedadlo spolujezdce |
| 488 | <i>Zadní zasklení kabiny</i> | <i>TS00915</i> | <i>Zasklení kabiny, okno v zadní stěně kabiny</i> |
| 489 | Boční zasklení kabiny | TS01803 | Bez zasklení kabiny |
| 494 | <i>Příhrádka na krytu motoru</i> | <i>TS04656</i> | <i>Úložný prostor na tunelu motoru</i> |
| 496 | <i>Zámky dveří</i> | <i>TST00080</i> | <i>Elektrické zamykání dveří s dálkovým ovládním, 2 klíče</i> |
| 498 | Zrcátko čelní | TS01551 | Přední blížkopohledové zrcátko |
| 499 | <i>Klimatizace</i> | <i>TS01245</i> | <i>Klimatizace</i> |
| 500 | Ovládání poklopu | TS09660 | Ručně ovládaný střešní poklop |
| 501 | Matrace spodního lůžka | TST0001 | Bez matrace |
| 502 | Matrace horního lůžka | TST0002 | Bez matrace |
| 503 | Spodní lůžko | TST0003 | Bez lůžka |

| | | | |
|-----|---|---------|--|
| 504 | <i>Klimatizace</i> | TS02213 | <i>Klimatizace</i> |
| 505 | Ochrana na matraci | TST0004 | Bez sítě |
| 506 | Záclony v kabině | TS01680 | Bez záclonek |
| 507 | <i>Provedení zámku dveří</i> | TS09692 | <i>Elektrické zamykání dveří, dálkové ovládání</i> |
| 508 | Lednice | TS00562 | Bez lednice |
| 509 | Klíče vozidla | TS08160 | Klíče vozidla 2x |
| 511 | Boční schod na kabině | TS04575 | Bez stupačky na boku kabiny |
| 514 | Sluneční clona | TS00630 | Bez sluneční clony |
| 516 | Boční kryty | TS04905 | Bez bočních krytů |
| 517 | <i>Audio systém</i> | TS07117 | <i>Autorádio, USB, reproduktory</i> |
| 518 | Alternátor | TS02544 | Alternátor 80 A |
| 520 | Akumulátor | TS08798 | AKU box 2x175 Ah |
| 521 | Tachograf | TS01789 | Tachograf VDO |
| 523 | Příprava pro mýtný systém | TS09680 | Bez přípravy pro mýtný systém |
| 524 | <i>ESC konektor pro ovládání otáček motoru mimo kabinu</i> | TS09231 | <i>Konektor pro ovládání otáček motoru na podvozku</i> |
| 525 | Tachograf | TS09971 | Digitální tachograf |
| 528 | Zákaznický konektor | TS06691 | Aplikační konektor na kabině |
| 529 | Konektor CAN | TS09560 | Bez konektoru CAN |
| 530 | <i>Handsfree</i> | TS07261 | <i>Handsfree</i> |
| 532 | Antény | TS09626 | Antény AM/FM + 2x GSM + GPS |
| 535 | <i>Přídavné světlomety</i> | TS09983 | <i>Přídavné mlhové světlomety v nárazníku</i> |
| 536 | <i>Barva nárazníku</i> | TS06485 | <i>Panel světél v barvě kabiny, nárazník v barvě kabiny</i> |
| 537 | Konektor pro sklápěč | TS09785 | Bez konektoru pro sklápěč |
| 538 | Ostřikovače světlometů | TS01474 | Bez ostřikovačů předních světlometů |
| 539 | <i>Výstražné majáky</i> | TS06629 | <i>Dva výstražné majáky</i> |
| 544 | Vnější kamerový systém pro sledování mrtvých úhlů | TS09875 | Bez kamerového systému |
| 545 | Externí kamera | TS09825 | Bez externí kamery |
| 546 | Zabezpečení řídící jednotky motoru | TS09790 | Bez zabezpečení motoru proti neoprávněnému startu |
| 548 | Barva zrcátek | TS04197 | Kryty zrcátek černé |
| 551 | Vzduchová houkačka | TS00556 | Bez přídavné vzduchové houkačky |
| 553 | Zabezpečení proti neoprávněnému startu motoru | TS06633 | Imobilizér 5 minut (SCM BV03-B1) |
| 556 | Barva bočních krytů | TST0010 | Bez bočních krytů |
| 557 | Měnič napětí | TS06622 | Měnič napětí 24/12 V, 10A, 120 W |
| 567 | Palivová soustava | TS01267 | Palivová nádrž, ocel, objem 300 l |
| 569 | Palivová soustava | TS09639 | Palivová nádrž, ocel, výška 580 mm |
| 575 | <i>Koncovka výfuku</i> | TS06722 | <i>Koncovka výfuku vpravo, nahoru</i> |
| 581 | <i>Potrubi výfuku</i> | TS06611 | <i>Koncovka výfuku nahoru</i> |
| 583 | Výkon motoru | TS02202 | Motor MX 11, výkon motoru 320 kW |
| 588 | Kontrola teploty klimatizace | TS09730 | Bez automatické kontroly teploty klimatizace |
| 590 | <i>ESC konektor pro ovládání otáček motoru mimo kabinu</i> | TS09761 | <i>Konektor pro ovládání otáček motoru</i> |
| 591 | <i>ESC konektor pro ovládání otáček motoru mimo kabinu - podvozek</i> | TS09861 | <i>Konektor pro ovládání otáček motoru na podvozku</i> |
| 592 | Konektor CAN | TS09670 | Bez konektoru CAN |
| 593 | Volné díly | TS04480 | Sada volných dílů pro manuální převodovku bez nezávislého topení |
| 595 | Varovný systém | TS04556 | Bez varovného systému |
| 597 | Modul pro nastavbaře | TS09951 | BBM lehká |
| 601 | Provedení sedadla spolujezdce | TS07130 | Pevné sedadlo spolujezdce |
| 604 | Kryt chladiče | TS06612 | Bez krytu chladiče |
| 607 | <i>Typ 1. PTO převodovky</i> | TS01714 | <i>PTO z převodovky ZF typ 10</i> |
| 610 | Barevné schéma interiéru kabiny | TS01342 | Barva interiéru kabiny "Země" |
| 611 | Ozdobné proužky | TS07590 | Standardní přístrojová deska |
| 612 | Provedení kabiny | TS07950 | Standardní provedení kabiny |
| 613 | Obložení stěn kabiny | TS08911 | Vinylové obložení stěn kabiny |
| 614 | Kapsa u přístrojové desky | TS07700 | Kapsa u přístrojové desky krátká |
| 616 | Analogové signály nastavby | TS07820 | Bez signálů pro nastavbu |
| 619 | Barva schodů do kabiny | TS07802 | Schody šedé |
| 622 | Napájení příslušenství | TS02850 | Standardní napájení příslušenství |
| 623 | Vzduchová houkačka | TS03945 | Bez přídavné vzduchové houkačky |
| 624 | <i>Konektor FMS</i> | TS07491 | <i>Konektor FMS</i> |

| | | | |
|-----|---|---------|--|
| 632 | <i>Poloha částicového filtru a katalyzátoru</i> | TS04229 | <i>DPF vpravo, SCR vpravo vertikálně, výfuk nahoru</i> |
| 633 | Zadní světlomety | TS03322 | Zadní světlomety - žárovky |
| 634 | Výbava vozidla | TS01500 | Standardní výbava vozidla |
| 635 | Příprava pro navigaci | TS07708 | Bez přípravy pro navigaci |
| 803 | <i>Směr výfuku</i> | TM80302 | <i>Výfuk nahoru, katalyzátor za kabinou</i> |

Legenda: Standardní výbava

Změna oproti standardní výbavě